PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. **Ing. arch. Jaroslav DANĚK**
Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon, fax 387 311 238, mobil +420 605 277 998

ÚZEMNÍ PLÁN

ČERNÁ V POŠUMAVÍ

TEXTOVÁ ČÁST – ODŮVODNĚNÍ ÚP

Datum : Srpen 2009

Paré číslo : **1**

AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ING. ARCH. JAROSLAV DANĚK ČKA 00 279 ČESKÁ REPUBLIKA

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Číslo jednací:	Oprávněná osoba pořizovatele:	Správní orgán, který ÚP vydal:
27. zasedání ze dne 27.4.2009	Ing. arch. Jindřiška Kupcová Projektový ateliér AD s.r.o.	Zastupitelstvo obce Černá v Pošumaví
Datum vydání ÚP: 27.4.2009		
Datum nabytí účinnosti ÚP: 12.5.2009		OBEC ČERNÁ V POŠUMAVÍ

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Obsah

a) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, ... 3

b) údaje o splnění zadání, v případě zpracování konceptu též údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu, ... 3

c) komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území, ... 3

d) informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popř. zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno, ... 16

e) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL, ... 16

a) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

Řešené území je vymezeno velikostí správního území Černá v Pošumaví, které je tvořeno pouze jedním katastrálním územím o celkové výměře 5039 ha.
Nadřazenou územně plánovací dokumentací je územní plán velkého územního celku Šumava (ÚPVÚC Šumava), schválený usnesením vlády ČR č. 352/1992 ze dne 13. 5. 1992. Územní plán tuto dokumentaci respektuje a je s ní v souladu.
Z hlediska řešení vzájemných vztahů sousedících obcí je nutno respektovat VÚC Šumava – návaznosti inženýrských sítí, významných biocenter a biokoridorů.
Konkrétní požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje jsou vyvolány zařazením řešeného území do oblastí se specifickými hodnotami a specifickými problémy (specifické oblasti) SOB 1 Specifická oblast Šumava.
Rozpracovanou nadřazenou dokumentací jsou zásady územního rozvoje Jihočeského kraje. V době počátku účinnosti nového stavebního zákona (1. 1. 2007) bylo pořizování dokumentace ÚPVÚC ve fázi projednaného konceptu. Na základě Přechodných ustanovení platného stavebního zákona je schválené zadání ÚPVÚC Jihočeský kraj upraveno a schváleno jako zadání zásad územního rozvoje. Z toho vyplývá, že toto schválené zadání zásad územního rozvoje pro Jihočeský kraj bude určující v regionálních a nadregionálních souvislostech řešení Územního plánu Černá v Pošumaví.

b) údaje o splnění zadání, v případě zpracování konceptu též údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu,

Návrh ÚP Černá v Pošumaví je v souladu se schváleným zadáním ÚP.

c) komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území,

PŘIJATÉ ŘEŠENÍ A VYBRANÉ VARIANTY

Před fází návrhu bylo zpracováno Zadání územního plánu Černá v Pošumaví, které bylo několikrát v průběhu zpracování upraveno.

Ve schválené variantě byly uplatněny pouze náměty k řešení, které jsou kladně projednatelné se všemi dotčenými orgány státní správy.

Byly vypuštěny veškeré náměty, které vedly k variantnímu řešení, nebo k nutnosti posouzení z hlediska vlivu na udržitelný rozvoj.

ZDŮVODNĚNÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INRASTRUKTURY

Dopravní infrastruktura

Dopravní návrh ÚP Černá v Pošumaví spočívá v ponechání územní rezervy pro přeložku silnice II/163 v úseku mezi centrální částí sídla Černá v Pošumaví a okrajem zastavěné části směrem na Frymburk.

Z důvodu nevyhovujících směrových oblouků komunikace II. třídy v úseku v blízkosti sídla Plánička budou řešeny stavební úpravy této komunikace.

Vodohospodářské řešení

ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
ČERNÁ V POŠUMAVÍ

Zásobování sídla pitnou vodou vyhovuje a proto zůstane zachováno. Stávající vodovodní řad pro autocamping bude vyměněn. Prameniště Slavonice je nutno odvodnit z důvodu značného podmáčení.

Stav a kapacita výtlačného řadu z ČS do VDJ je nevyhovující, zejména v nižších částech sídla, kde dochází (i vlivem střídavých tlakových poměrů) k poruchám. Na vodovodní síti chybí II. tlakové pásmo, což má za následek nedostatek tlaku ve vyšších polohách a v dolních částech poruchovost přetlakem.

Z důvodu nedostatečné vydatnosti stávajících zdrojů se navrhuje napojení sídla na Skupinový vodovod Lipenská oblast.

BLIŽNÁ

Zásobování osady pitnou vodou vyhovuje a proto zůstane zachováno. Vodovodní potrubí, zejména starší a z AC, vyžaduje rekonstrukci. Z důvodu nedostatečné vydatnosti stávajících zdrojů se navrhuje napojení osady na Skupinový vodovod Lipenská oblast.

DOLNÍ VLTAVICE

Zásobování osady pitnou vodou vyhovuje a proto zůstane zachováno. U stávajících zdrojů DV-1 a DV-2 budou vyhlášena ochranná pásma. Z důvodu nedostatečné vydatnosti stávajících zdrojů se navrhuje napojení osady na Skupinový vodovod Lipenská oblast.

MOKRÁ

Zásobování osady pitnou vodou vyhovuje a proto zůstane zachováno. Navrhuje se rozšíření stávající vodovodní sítě a připojení stávajícího vrtu vč. vyhlášení ochranných pásem. U stávajícího vodojemu se navrhuje AT stanice pro výše položenou zástavbu.

MUCKOV

Zásobování osady pitnou vodou vyhovuje a proto zůstane zachováno. S ohledem na materiál části stávajícího vodovodu je navržena jeho výměna. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě a rekonstrukce čerpací stanice a vodojemu.

PLÁNIČKA

Zásobování osady pitnou vodou je vyhovující. Protože nelze na stávající vodovod napojit navrhovanou zástavbu (nesouhlas vlastníků), je nutno navrhované lokality zásobovat pitnou vodou z individuálních zdrojů. Navrhuje se výstavba vodojemu za spotřebištěm (severně od sídla na kótě cca 812 m n.m.). Okolo zdrojů bude vyhlášeno ochranné pásmo.

JESTŘÁBÍ

Zásobování chatové oblasti pitnou vodou vyhovuje a proto zůstane zachováno. V chatové oblasti se navrhuje rozšíření vodovodní sítě.

RADSLAV

Chatovou oblast se navrhuje napojit na Skupinový vodovod Lipenská oblast.

U BAŠTÝŘE

V chatové oblasti se s výstavbou vodovodu pro veřejnou potřebu neuvažuje.

ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ, ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČERNÁ V POŠUMAVÍ

Odkanalizování sídla bude zachováno. Doporučuje se postupná rekonstrukce této sítě s ohledem jejího stáří a stavu. ČOV je potřeba doplnit o samostatný objekt s kontejnerem na shrabky s automatickými českami. Zároveň v tomto objektu bude řešeno zřízení stáčecího místa pro fekální vody z okolí. Dále je potřebná rekonstrukce kalolisu na odvodnění kalu.

BLIŽNÁ

V osadě Bližná je navržena dostavba kanalizační sítě jako oddílné splaškové a rekonstrukce stávající ČOV, u které bude vyhlášeno pásmo ochrany prostředí. Odpadní vody z jižní navrhované zástavby bude nutno přečerpávat.

DOLNÍ VLTAVICE

V osadě je navržena výstavba nové oddílné splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu a čistírna odpadních vod. Tato ČOV však zasahuje do katastrálního území Frymburk a proto bude řešena v připravované Změně ÚP Frymburk.

MOKRÁ

V osadě se navrhuje nová oddílná splašková kanalizace pro veřejnou potřebu a čistírna odpadních vod jižně pod osadou, vč. vyhlášení pásma ochrany prostředí.

MUCKOV

Odkanalizování osady bude zachováno. Navrhuje se dostavba oddílná splašková kanalizace, podchycení stávající kanalizace v místě nad silnicí a výstavba nové čistírny odpadních vod jižně pod osadou s vyústěním do místní vodoteče vč. vyhlášení pásma ochrany prostředí. Nová kanalizace nebude vedena přes ochranná pásma vodních zdrojů, kde bude stávající kanalizace zrušena.

PLÁNIČKA

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Protože nejsou a ani nebudou k zásobování pitnou vodou využívány místní zdroje, navrhuje se řešit problematiku likvidace odpadních vod kombinací výstavby domovních mikročistíren (např. ČOV s biokontaktory, eventuelně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr) a výstavby nových nebo rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Černá v Pošumaví. – převzato z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací měst a obcí Jihočeského kraje.

JESTŘÁBÍ

V chatové oblasti je navržena dostavba kanalizace tj. výstavba nové čerpací stanice odpadních vod, podchycení stávající chatové zástavby a výstavba kanalizačního sběrače s napojením na stávající sběrač u hotelu Jestřábí.

RADSLAV

V chatové oblasti se navrhuje nová oddílná splašková kanalizace pro veřejnou potřebu vč. čerpací stanice a příslušného výtlačného řadu a dále čistírna odpadních vod vč. vyhlášení pásma ochrany prostředí. ČOV bude umístěna v místě stávající hotelové ČOV. Dnešní oddílnou splaškovou kanalizaci pro hotel je možno využít.

U BAŠTÝŘE

V části chatové oblasti se navrhuje nová oddílná splašková kanalizace pro veřejnou potřebu vč. čerpací stanice a napojení na ČS autocamping, tj. kanalizační síť sídla Černá v Pošumaví.

Energetické řešení

Výkonová bilance

V sídle Černá v Pošumaví se s plynofikací obce uvažuje jen ve výhledu. Jako vytápění obce je uvažováno používání zkapalněného plynu, spalování dřeva a dřevního odpadu. Jako převažující zdroj vytápění se nyní jeví použití elektrického akumulačního a přímotopného vytápění v kombinaci s tepelnými čerpadly.

Výpočet proveden dle normy ČSN. Uvažováno i s vařením a pečením na el. sporácích, tzn. stupeň elektrizace „B".

ČERNÁ V POŠUMAVÍ								
LOKALITA					**I.etapa**	**II.etapa**	**Celkem**	
OZNAČ.	TYP	RD	PŘÍKON	KOEF.	PŘÍKON	PŘÍKON	PŘÍKON	
		počet	(kW)		(kW)	(kW)	(kW)	
BR 1 PASTVINY	BYDLENÍ	40	11,00	0,35	154,00			
	EL.VYTÁPĚNÍ	20	7,00	1,00	140,00		294,00	
BR 2, 3 SMĚR MOKRÁ	BYDLENÍ	68	11,00	0,35	261,80			
	EL.VYTÁPĚNÍ	34	7,00	1,00	238,00		499,80	
BR 4 UROZBOUDA	BYDLENÍ	36	11,00	0,35	138,60			
	EL.VYTÁPĚNÍ	18	7,00	1,00	126,00		264,60	
BR-OV 5 – JESTŘÁBÍ	BYDLENÍ	3	11,00	0,50	16,50			
	EL.VYTÁPĚNÍ	1	7,00	1,00	7,00		23,50	
OV6 – SEVEROVÝCHOD	OBČANSKÁ VYB.				25,00	0,00	25,00	
BR7 – CENTR	OBČANSKÁ VYB.				80,00	0,00	80,00	
OV-BR8 – CENTRUM	OBČANSKÁ VYB.				45,00	0,00	45,00	
OV-BR9a,b - U KŘÍŽKU	OBČANSKÁ VYB.				600,00	0,00	600,00	
OV-BR10 – JESTŘÁBÍ	OBČANSKÁ VYB.				200,00	0,00	200,00	
OV11 – JESTŘÁBÍ LIPNO	OBČANSKÁ VYB.				15,00	0,00	15,00	
OV12 - JESTŘÁBÍ	OBČANSKÁ VYB.				50,00	0,00	50,00	
OV13 - JESTŘÁBÍ	OBČANSKÁ VYB.				25,00	0,00	25,00	
VS-17 VÁPENNÝ VRCH	VÝROBA A SKLADOVÁNÍ				400,00	0,00	400,00	
TI18, TI19	TECHN.INFRASTRUKTUR				45,00	0,00	45,00	

STAVÁRNA	A						
OV24 - JESTŘÁBÍ	OBČANSKÁ VYB.				25,00	0,00	25,00
OV	POSÍLENÍ ČOV				28,00	0,00	28,00
OV	ČS - "BR1"				4,00	0,00	4,00
OV	ČS - JESTŘÁBÍ				4,00	0,00	4,00
Nárůst odběrů					**2627,90**	**0,00**	**2627,90**
Nárůst. stáv. odběrů					**250,00**	**0,00**	**250,00**
Nárůst. Odběrů celkem					**2877,90**	**0,00**	**2 878**
BLIŽNÁ							
LOKALITA					**I.etapa**	**II.etapa**	**Celkem**
OZNAČ.	TYP	RD	PŘÍKON	KOEF.	PŘÍKON	PŘÍKON	PŘÍKON
		počet	(kW)		(kW)	(kW)	(kW)
BR 31 – JIH	BYDLENÍ	16	11,00	0,40	70,40		
	EL.VYTÁPĚNÍ	8	7,00	1,00	56,00		126,40
BR 32 – ZÁPAD	BYDLENÍ	8	11,00	0,40	35,20		
	EL.VYTÁPĚNÍ	4	7,00	1,00	28,00		63,20
BR 33 – CENTRUM	BYDLENÍ	3	11,00	0,50	16,50		
	EL.VYTÁPĚNÍ	2	7,00	1,00	14,00		30,50
BR 34	BYDLENÍ	1	11,00	0,60	6,60		
	EL.VYTÁPĚNÍ	1	7,00	1,00	7,00		13,60
OV35 – JIH	OBČANSKÁ VYB.				30,00	0,00	30,00
RH 36 SEVER	REKREACE				50,00	0,00	50,00
OV	ÚV, ČOV, VRT				109,00	0,00	109,00
Nárůst odběrů					**422,70**	**0,00**	**422,70**
Nárůst. stáv. odběrů					**20,00**	**0,00**	**20,00**
Nárůst. Odběrů celkem					**442,70**	**0,00**	**443**
RADSLAV							
LOKALITA					**I.etapa**	**II.etapa**	**Celkem**
OZNAČ.	TYP	RD	PŘÍKON	KOEF.	PŘÍKON	PŘÍKON	PŘÍKON
		počet	(kW)		(kW)	(kW)	(kW)
BR 41-SEVEROVÝCHOD	BYDLENÍ	10	11,00	0,40	44,00		
	EL.VYTÁPĚNÍ	5	7,00	1,00	35,00		79,00
OV42-SEVEROVÝCHOD	OBČANSKÁ VYB.				125,00	0,00	125,00
OV43-ZÁPAD	OBČANSKÁ VYB.				35,00	0,00	35,00
BR-OV 44-JIH	BYDLENÍ,OBČ. VYB.				600,00	0,00	600,00
OV	ČOV + ČS - BR-OV-44				21,00	0,00	21,00
OV	ČS - OV-43				4,00	0,00	4,00
OV	ČS - BR41, OV42				4,00	0,00	4,00
Nárůst odběrů					**868,00**	**0,00**	**868,00**
Nárůst. stáv. odběrů					**35,00**	**0,00**	**35,00**
Nárůst. odběrů celkem					**903,00**	**0,00**	**903**
DOLNÍ VLTAVICE							
LOKALITA					**I.etapa**	**II.etapa**	**Celkem**
OZNAČ.	TYP	RD	PŘÍKON	KOEF.	PŘÍKON	PŘÍKON	PŘÍKON
		počet	(kW)		(kW)	(kW)	(kW)
OV-BR- 51-JIHOVÝCHOD	BYDLENÍ,OBČ. VYB.				800,00	0,00	800,00
OV52-JIHOVÝCHOD	OBČANSKÁ VYB.				300,00	0,00	300,00
OV	ČOV				8,00	0,00	8,00

Nárůst odběrů					**1108,00**	**0,00**	**1108,00**
Nárůst. stáv. odběrů					**30,00**	**0,00**	**30,00**
Nárůst. odběrů celkem					**1138,00**	**0,00**	**1 138**
PLÁNIČKA							
LOKALITA					**I.etapa**	**II.etapa**	**Celkem**
OZNAČ.	TYP	RD	PŘÍKON	KOEF.	PŘÍKON	PŘÍKON	PŘÍKON
		počet	(kW)		(kW)	(kW)	(kW)
BR 61, BR62 VÝCHOD	BYDLENÍ	14	11,00	0,40	61,60		
	EL.VYTÁPĚNÍ	7	7,00	1,00	49,00		110,60
BR 63 HÁJENKA	BYDLENÍ	4	11,00	0,50	22,00		
	EL.VYTÁPĚNÍ	2	7,00	1,00	14,00		36,00
OV64 – ZÁPAD	OBČANSKÁ VYB.				30,00	0,00	30,00
Nárůst odběrů					**176,60**	**0,00**	**176,60**
Nárůst. stáv. odběrů					**20,00**	**0,00**	**20,00**
Nárůst. Odběrů celkem					**196,60**	**0,00**	**197**
MUCKOV							
LOKALITA					**I.etapa**	**II.etapa**	**Celkem**
OZNAČ.	TYP	RD	PŘÍKON	KOEF.	PŘÍKON	PŘÍKON	PŘÍKON
		počet	(kW)		(kW)	(kW)	(kW)
BR 71 ZÁPAD	BYDLENÍ	10	11,00	0,50	55,00		
	EL.VYTÁPĚNÍ	5	7,00	1,00	35,00		90,00
BR 72, BR 73, BR 74	BYDLENÍ	14	11,00	0,40	61,60		
	EL.VYTÁPĚNÍ	7	7,00	1,00	49,00		110,60
BR75 – CENTRUM	OBČANSKÁ VYB.				20,00	0,00	20,00
OV76 – CENTRUM	OBČANSKÁ VYB.				15,00	0,00	15,00
OV	ČOV + ČS				8,00	0,00	8,00
Nárůst odběrů					**243,60**	**0,00**	**243,60**
Nárůst. stáv. odběrů					**55,00**	**0,00**	**55,00**
Nárůst. Odběrů celkem					**298,60**	**0,00**	**299**
BEDNÁŘE							
LOKALITA					**I.etapa**	**II.etapa**	**Celkem**
OZNAČ.	TYP	RD	PŘÍKON	KOEF.	PŘÍKON	PŘÍKON	PŘÍKON
		počet	(kW)		(kW)	(kW)	(kW)
BR81,BR82,BR83, BR84	BYDLENÍ	25	11,00	0,40	110,00		
	EL.VYTÁPĚNÍ	13	7,00	1,00	91,00		201,00
Nárůst odběrů					**201,00**	**0,00**	**201,00**
Nárůst. stáv. odběrů					**15,00**	**0,00**	**15,00**
Nárůst. Odběrů celkem					**216,00**	**0,00**	**216**
MOKRÁ							
LOKALITA					**I.etapa**	**II.etapa**	**Celkem**
OZNAČ.	TYP	RD	PŘÍKON	KOEF.	PŘÍKON	PŘÍKON	PŘÍKON
		počet	(kW)		(kW)	(kW)	(kW)

BR 91 JIH	BYDLENÍ	80	11,00	0,40	352,00			
	EL.VYTÁPĚNÍ	40	7,00	1,00	280,00		632,00	
BR 92, 93 SEVER	BYDLENÍ	18	11,00	0,40	79,20			
	EL.VYTÁPĚNÍ	9	7,00	1,00	63,00		142,20	
BR 94, 95 VÝCHOD	BYDLENÍ	28	11,00	0,40	123,20			
	EL.VYTÁPĚNÍ	14	7,00	1,00	98,00		221,20	
OV97 – JIHOZÁPAD	OBČANSKÁ VYB.				30,00	0,00	30,00	
OV	ČOV,VRT, 2xČS,VDJ ŠTOLA				60,00	0,00	60,00	
Nárůst odběrů					**1085,40**	**0,00**	**1085,40**	
Nárůst. stáv. odběrů					**65,00**	**0,00**	**65,00**	
Nárůst. Odběrů celkem					**1150,40**	**0,00**	**1 150**	

Návrh rozvodné sítě VN

Stávající trafostanice TS nemají dostatečnou rezervu výkonu pro napojení doplňované výstavby.
Proto je nutno provést jejich posílení. Návrh pokrytí nového nárůstu spotřeby el. energie je následující :

ČERNÁ V POŠUMAVÍ

Lokalita BR1
Lokalita BR-OV7

Napojení ze stávající trafostanice TS-T6
Rekonstrukce stávající trafostanice TS-T14 - nová trafostanice
Osazení nové trafostanice TS-T12 - nová trafostanice
Osazení nové trafostanice TS-T11 - kabelová trafostanice nasmyčkovaná na nový kabel VN.
Zokruhováním rozvodů NN na dnešní rozvody v obci, dojde k posílení rozvodů v obci.
Podmínkou napojení je i souběžně prováděná úprava a rekonstrukce sítě NN. Postupně bude u nové výstavby prováděna kabelizace kabely AYKY do země.

Lokalita BR2, BR3
Lokalita OV6

Rekonstrukce stávající trafostanice TS-T1 - nová trafostanice
Osazení nové trafostanice TS-T12 - nová trafostanice
Zokruhováním rozvodů NN na dnešní rozvody v obci, dojde k posílení rozvodů v obci.
Podmínkou napojení je i souběžně prováděná úprava a rekonstrukce sítě NN. Postupně bude u nové výstavby prováděna kabelizace kabely AYKY do země.

Lokalita OV-BR 8
Lokalita TI 18, TI 19 VÝCHOD

Osazení nové trafostanice TS-T13 - nová trafostanice
Rekonstrukce stávající trafostanice TS-T2 - nová trafostanice

Lokalita VS 17

Osazení nové trafostanice TS-T7-4 - nová trafostanice

Lokalita BR4

Osazení nové trafostanice TS-T8 - kabelová trafostanice nahradí stávající TS-T3
Osazení nové trafostanice TS-T7-1 - kabelová trafostanice nasmyčkovaná na stávající kabel VN.
Osazení nové trafostanice TS-T7-2 - nová trafostanice - v případě realizace T7- 1se nebude realizovat.
Stávající vrchní vedení VN v tomto prostoru bude zrušeno. Bude nahrazeno kabelovým vedením VN. Po vybudování TS-T8 se zruší stávající kabelový svod a sespojkuje se s novým kabelem VN, který bude veden přes TS-T8 jižním směrem zpět na venkovní vedení VN. Potom se zdemontuje TS-T3 včetně venkovní přípojky. Z TS-T8 bude dále vyveden kabel VN do nové trafostanice TS-T11 a z ní smyčkou kolem TS-T1 na vrchní vedení VN pod statky.
Zokruhováním rozvodů NN na dnešní rozvody v obci, dojde k posílení rozvodů v obci.
Podmínkou napojení je i souběžně prováděná úprava a rekonstrukce sítě NN. Postupně bude u nové výstavby prováděna kabelizace kabely AYKY do země.

Lokalita „u mostu“

Osazení nové trafostanice TS-T9 - kabelová trafostanice nasmyčkovaná na stávající kabel VN.
Zokruhováním rozvodů NN na dnešní rozvody v obci, dojde k posílení rozvodů v obci.
Podmínkou napojení je i souběžně prováděná úprava a rekonstrukce sítě NN. Postupně bude u nové výstavby prováděna kabelizace kabely AYKY do země.

Lokalita BR-OV9a,b; OV-BR10
Lokalita BR-OV5
Osazení nové trafostanice TS-T7-3 - nová trafostanice
Osazení nové trafostanice TS-T10 - nová trafostanice
Lokalita OV posílení ČOV
Posílení stávajícího rozvodu NN

Lokalita OV ČS BR1
Z rozvodu NN z TS-T6

ČERNÁ V POŠUMAVÍ - JESTŘÁBÍ
Lokalita OV11, OV12 , OV13 , OV24
Rekonstrukce stávající trafostanice TS-T1 - nová trafostanice
Osazení nové trafostanice TS-T2 - nová trafostanice

Lokalita OV ČS Jestřábí
Z rozvodu NN z TS-T2
Zokruhováním rozvodů NN na dnešní rozvody v obci, dojde k posílení rozvodů v obci.
Podmínkou napojení je i souběžně prováděná úprava a rekonstrukce sítě NN. Postupně bude u nové výstavby prováděna kabelizace kabely AYKY do země.

BLIŽNÁ
Lokalita BR31, BR32 , BR33 , BR34
Lokalita OV35
Lokalita RH36
Stávající trafostanice TS-T1
Osazení nové trafostanice TS-T3 - nová trafostanice
Lokalita OV ÚPRAVNA VODY, ČOV, VRT Bližná
Osazení nové trafostanice TS-T4 pro vrt - nová trafostanice
Ostatní napojeno z rozvodu NN z TS-T1 , TS-T2, TS-T3
Zokruhováním rozvodů NN na dnešní rozvody v obci, dojde k posílení rozvodů v obci.
Podmínkou napojení je i souběžně prováděná úprava a rekonstrukce sítě NN. Postupně bude u nové výstavby prováděna kabelizace kabely AYKY do země.

RADSLAV
Lokalita BR41
Lokalita OV42
Rekonstrukce stávající trafostanice TS-T1 - nová trafostanice
Osazení nové trafostanice TS-T2 - nová trafostanice
Lokalita OV43
Napojena novým kabelovým vývodem NN z rekonstruované stávající trafostanice TS-T1.
Kabel tažen stávající komunikací v obci.
Lokalita BR-OV-44
Osazení nové trafostanice TS-T13 - nová trafostanice
Lokalita OV ČOV+ČS BR-OV-44
Z rozvodu NN z TS-T3
Lokalita OV ČS OV-43
Z rozvodu NN z TS-T1
Lokalita OV ČS BR41 + OV-42
Z rozvodu NN z TS-T2
Zokruhováním rozvodů NN na dnešní rozvody v obci, dojde k posílení rozvodů v obci.
Podmínkou napojení je i souběžně prováděná úprava a rekonstrukce sítě NN. Postupně bude u nové výstavby prováděna kabelizace kabely AYKY do země.

DOLNÍ VLTAVICE
Lokalita OV-BR- 51
Osazení nové trafostanice TS-T3 - nová trafostanice
Rekonstrukce stávající trafostanice TS-T1 - nová trafostanice
Lokalita OV52

Osazení nové trafostanice TS-T2 - kabelová trafostanice nahradí stávající TS-T2
Lokalita OV ČOV
Z rozvodu NN z TS-T1
Zokruhováním rozvodů NN na dnešní rozvody v obci, dojde k posílení rozvodů v obci.
Podmínkou napojení je i souběžně prováděná úprava a rekonstrukce sítě NN. Postupně bude u nové výstavby prováděna kabelizace kabely AYKY do země.

PLÁNIČKA
Lokalita BR61, BR62
Lokalita OV64
Rekonstrukce stávající trafostanice TS-T1 - nová trafostanice
Zokruhováním rozvodů NN na dnešní rozvody v obci, dojde k posílení rozvodů v obci.
Podmínkou napojení je i souběžně prováděná úprava a rekonstrukce sítě NN. Postupně bude u nové výstavby prováděna kabelizace kabely AYKY do země.
Lokalita BR63
Stávající trafostanice TS-T9 (Hájenka)

MUCKOV
Lokalita BR71, BR72 , BR73, BR74
Lokalita BR75
Stávající trafostanice TS-T1 (Muckov)
Osazení nové trafostanice TS-T2 - nová trafostanice
Lokalita OV ČOV+ČS
Z rozvodu NN z TS-T1, TS-T2
Zokruhováním rozvodů NN na dnešní rozvody v obci, dojde k posílení rozvodů v obci.
Podmínkou napojení je i souběžně prováděná úprava a rekonstrukce sítě NN. Postupně bude u nové výstavby prováděna kabelizace kabely AYKY do země.

MUCKOV - BEDNÁŘE
Lokalita BR81, BR82 , BR83, BR84 , BR85
Osazení nové trafostanice TS-T3 - nová trafostanice

MOKRÁ
Lokalita BR91
Lokalita OV97
Osazení nové trafostanice TS-T2 - nová trafostanice
Lokalita BR92, BR93
Rekonstrukce stávající trafostanice TS-T1 - nová trafostanice
Lokalita BR94 , BR95
Osazení nové trafostanice TS-T3 - nová trafostanice
Lokalita OV VODOJEM+ČS+VRT MOKRÁ, ŠTOLA JOSEFOV
Z rozvodu NN z TS-T1 MOKRÁ, TS-T15, TS-T14
Zokruhováním rozvodů NN na dnešní rozvody v obci, dojde k posílení rozvodů v obci.
Podmínkou napojení je i souběžně prováděná úprava a rekonstrukce síťě NN. Postupně bude u nové výstavby prováděna kabelizace kabely AYKY do země.

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
V obci Černá v Pošumaví se neuvažuje s plynofikací.
Plocha pro VVTL plynovod DN 800 PN 80 bude řešena následnou změnou ÚP Černá v Pošumaví, jejíž pořízení bude zastupitelstvem schváleno současně s vydáním ÚP Černá v Pošumaví.

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB

1. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ, U KTERÝCH JE MOŽNO UPLATNIT VYVLASTNĚNÍ I PŘEDKUPNÍ PRÁVO

KÓD	ÚČEL	PARCELA ČÍSLO
DI 1	Návrh plochy pro silnici II/163 u sídla Plánička	293/1, 292/5

	(úpravy směrových oblouků). Předkupní právo Krajský úřad Jihočeského kraje	
TI-E1	Návrh plochy pro trafostanici T12 s el. vedením VN 22 kV – Černá v Pošumaví Předkupní právo obec Černá v Pošumaví	239/1, 245/1
TI-E2	Návrh plochy pro trafostanici T11 s el. kabelovým vedením VN 22 kV - Černá v Pošumaví Předkupní právo obec Černá v Pošumaví	92/6, 211/38, 92/11, 92/18, 1530/43, 1530/1, 1496/4, 1530/74, 137/18, 1530/75, 1530/76, 1530/77, 1530/78, 1530/118, 1530/118, 1530/120, 86/4, 1493/15, 86/5, 1501/2, 1503/7, 11/4, 11/3, 185/1
TI-E3	Návrh plochy pro trafostanici T13 s el. vedením VN 22 kV - Černá v Pošumaví Předkupní právo obec Černá v Pošumaví	137/1
TI-E4	Návrh plochy pro trafostanici T7-4 s el. vedením VN 22 kV - Černá v Pošumaví Předkupní právo obec Černá v Pošumaví	176/1
TI-E5	Návrh plochy pro trafostanici T8 s el. kabelovým vedením VN 22 kV - Černá v Pošumaví Předkupní právo obec Černá v Pošumaví	11/3, 185/1
TI-E6	Návrh plochy pro trafostanici T7-1 s elektrickým kabelovým vedením VN 22 kV – Černá v Poš. Předkupní právo obec Černá v Pošumaví	185/13, 185/40
TI-E7	Návrh plochy pro trafostanici T7-2 s el. vedením VN 22 kV - Černá v Pošumaví Předkupní právo obec Černá v Pošumaví	185/1, 185/34
TI-E8	Návrh plochy pro trafostanici T9 s el. kabelovým vedením VN 22 kV – Černá v Pošumaví Předkupní právo obec Černá v Pošumaví	203/1, 1505/2
TI-E9	Návrh plochy pro trafostanici T7-3 s el. vedením VN 22 kV - Černá v Pošumaví Předkupní právo obec Černá v Pošumaví	185/1, 187/10, 187/7
TI-E10	Návrh plochy pro trafostanici T10 s el. vedením VN 22 kV - Černá v Pošumaví Předkupní právo obec Černá v Pošumaví	185/1, 1503/7, 176/1
TI-E11	Návrh plochy pro trafostanici T2 s el. vedením VN 22 kV – Jestřábí Předkupní právo obec Černá v Pošumaví	363/1, 367/1, 367/3, 1505/3
TI-E12	Návrh plochy pro trafostanici T3 s el. vedením VN 22 kV – Bližná Předkupní právo obec Černá v Pošumaví	416/4, 416/1, 414/2
TI-E13	Návrh plochy pro trafostanici T4 s el. vedením VN 22 kV – Bližná Předkupní právo obec Černá v Pošumaví	414/1, 415, 414/8, 1503/7, 407/8, 407/1
TI-E14	Návrh plochy pro trafostanici T2 s el. vedením VN 22 kV – Radslav Předkupní právo obec Černá v Pošumaví	510/1, 439, 438, 422/3, 422/4, 1505/3, 422/5
TI-E15	Návrh plochy pro trafostanici T3 s el. vedením VN 22 kV – Radslav Předkupní právo obec Černá v Pošumaví	507/2, 510/1, 510/26
TI-E16	Návrh plochy pro trafostanici T3 s el. vedením VN 22 kV – Dolní Vltavice Předkupní právo obec Černá v Pošumaví	539/16, 1503/1, 589/24
TI-E17	Návrh plochy pro trafostanici T2 s el. kabelovým vedením VN 22 kV – Dolní Vltavice Předkupní právo obec Černá v Pošumaví	547/1
TI-E18	Návrh plochy pro trafostanici T2 s el. vedením VN 22 kV – Muckov Předkupní právo obec Černá v Pošumaví	1066/1, 1066/3
TI-E19	Návrh plochy pro trafostanici T3 s el. vedením VN 22 kV – Bednáře Předkupní právo obec Černá v Pošumaví	1046/3, 1046/2, 1046/1, 1055, 1054/2, 1042/1, 960, 957/2, 957/1, 967, 952, 950
TI-E20	Návrh plochy pro trafostanici T2 s el. vedením VN 22 kV – Mokrá	1326/5, 1324/2, 1324/3

	Předkupní právo obec Černá v Pošumaví	
TI-E21	Návrh plochy pro trafostanici T3 s el. vedením VN 22 kV – Mokrá Předkupní právo obec Černá v Pošumaví	1284/1, 1253/1, 1246/1
TI-V1	Návrh plochy pro Skupinový vodovod Lipenská oblast ze zdroje štola Josefův důl do navrhovaného sdruženého objektu úpravny vody s vodojemem v blízkosti vodojemu Bližná Předkupní právo obec Černá v Pošumaví	1418/1, 1338/1, 1335, 1334/10, 1334/7, 1334/6, 1334/1, 1334/2, 1508/1, 216/8, 211/8, 211/228, 211/102, 211/103, 211/104, 211/36, 211/110, 211/173, 211/174, 211/186, 211/38, 1530/1, 1530/41, 133/1, 247/58, 134, 1493/8, 1530/56, 137/16, 137/18, 1531/1, 1530/76, 1530/77, 1530/78, 1530/117, 1530/118, 1530/120, 1530/119, 86/4, 1493/15, 1501/2, 137/24, 137/12, 1503/7, 1/9, 1/1, 8/1, 9/14, 9/24, 9/20, 9/21, 9/18, 9/22, 9/37, 9/23, 176/16, 176/9, 176/10, 176/1, 1503/7, 185/1, 185/9, 167, 166, 165, 164, 163, 313/1, 315/1, 313/2, 324, 325, 326/1, 326/3, 405, 407/1
TI-V2	Návrh plochy pro Skupinový vodovod Lipenská oblast z VDJ Lískovec ve směru Černá v Pošumaví Předkupní právo obec Černá v Pošumaví	378/3, 427, 378/1, 378/4, 422/1, 419/2, 395/3, 397/1, 401/1, 1503/7, 319/1, 327/1, 326/2, 326/3, 326/1, 325, 324,313/2, 315/1, 313/1, 163, 164, 165, 166, 167, 1503/7, 185/1, 185/9, 176/1, 176/10, 176/9, 176/16, 9/23, 9/37, 9/22, 9/18, 9/21
TI-V3	Návrh plochy pro Skupinový vodovod Lipenská oblast z VDJ Lískovec ve směru Horní Planá Předkupní právo obec Černá v Pošumaví	378/3, 427, 374, 373, 375/2, 375/1, 377/1, 347/1, 347/3, 347/4, 1505/2, 347/4, 189/2, 187/7, 185/1, 203/1, 1501/3,1508/1
TI-V4	Návrh plochy pro Skupinový vodovod Lipenská oblast z VDJ Lískovec ve směru Dolní Vltavice Předkupní právo obec Černá v Pošumaví	422/1, 420/1, 420/2, 439, 416/1, 414/7, 415, 412/2, 1503/1, 407/7, 407/1, 600/2, 604/1, 601, 589/1, 1503/1, 1508/1
TI-V5	Návrh plochy pro Skupinový vodovod Lipenská oblast ve směru Radslav Předkupní právo obec Černá v Pošumaví	422/7, 422/1, 422/2, 422/3, 439, 422/4, 422/5, 1505/1, 1505/3, 442/5, 510/1, 510/26
TI-V6	Návrh plochy pro Skupinový vodovod Lipenská oblast – Černá v Pošumaví Předkupní právo obec Černá v Pošumaví	185/1, 185/5, 185/38, 185/39, 185/40, 208/80, 208/25, 202/9, 202/4, 202/1, 203/43, 203/1, 1505/2
TI-V7	Návrh plochy pro vodovod štola Josefov Předkupní právo obec Černá v Pošumaví	1418/2, 1418/1, 1342, 1349/1, 1354, 1352, 1353/1, 1493/4, 1424/3, 1324/6, 1324/4, 1324/2, 1326/9, 1326/6, 1326/5, 1316, 1324/7, 1326/5, 1528/13, 1326/1, 1326/2, 1246/1, 1246/2
TI-V8	Návrh plochy pro vodovod zásobující sídlo Mokrá + AT stanice (u stávajícího VDJ) pro výše položenou zástavbu Předkupní právo obec Černá v Pošumaví	1366/1, 1365, 1417, 1390, 1386/1, 1304, 1303, 1493/4, 1310/1, 1313/8, 1311/3, 1528/11, 1310/2, 131182, 1326/5, 1324/7, 1528/13, 1528/12, 1326/1, 1528/1, 1528/8, 1294, 1284/1, 1297, 1493/4, 1326/5, 1324/7
TI-V9	Návrh plochy pro vodovod zásobující sídlo Černá v Pošumaví Předkupní právo obec Černá v Pošumaví	1495/1, 245/2, 239/1
TI-V10	Návrh plochy pro vodovod zásobující sídlo Černá v Pošumaví Předkupní právo obec Černá v Pošumaví	247/32, 247/1, 75, 1530/79, 1530/77, 1530/76, 1531/1, 1531/2, 1531/3, 1531/4
TI-V11	Návrh plochy pro vodovod zásobující sídlo Jestřábí Předkupní právo obec Černá v Pošumaví	189/1, 347/4, 351/7, 187/19, 187/16, 187/17, 187/7
TI-V12	Návrh plochy pro vodovod zásobující sídlo Jestřábí Předkupní právo obec Černá v Pošumaví	431/49, 431/1, 431/44, 431/42, 431/41, 429/3, 429/1, 430, 428/1, 428/24, 428/22, 368/4, 368/5, 368/2, 368/6, 368/1, 1506/1, 366/2, 366/1, 1505/3, 364/2, 1505/2
TI-V13	Návrh plochy pro vodovod zásobující sídlo Dolní Vltavice Předkupní právo obec Černá v Pošumaví	589/53, 589/24
TI-V14	Návrh plochy pro vodovod zásobující sídlo Plánička Předkupní právo obec Černá v Pošumaví	275, 266/1, 1500, 1499/1
TI-V15	Návrh plochy pro vodovod zásobující sídlo Muckov Předkupní právo obec Černá v Pošumaví	1060/1, 1513/1
TI-V16	Návrh plochy pro vodovod zásobující sídlo Bednáře	1513/1, 950, 943

	Předkupní právo obec Černá v Pošumaví	
TI-K1	Návrh plochy pro jednotnou kanalizaci včetně čerpací stanice v Černé v Pošumaví Předkupní právo obec Černá v Pošumaví	211/174, 211/173, 211/110, 211/109, 211/105, 211/55, 211/110, 211/1, 1495/1, 247/1
TI-K2	Návrh plochy pro jednotnou kanalizaci v Černé v Pošumaví Předkupní právo obec Černá v Pošumaví	133/1, 132, 247/32, 247/53, 130/2, 247/1, 1530/77, 1530/76, 1531/1, 1531/2, 1531/3, 1531/4
TI-K3	Návrh plochy pro jednotnou kanalizaci v Černé v Pošumaví Předkupní právo obec Černá v Pošumaví	185/1, 185/28, 185/1, 11/3, 11/4, 11/11
TI-K4	Návrh plochy pro oddílnou splaškovou kanalizaci včetně čerpací stanice v Bližné Předkupní právo obec Černá v Pošumaví	439, 514/11, 514/13, 412/2, 415, 1503/7
TI-K5	Návrh plochy pro oddílnou kanalizaci v Dolní Vltavici Předkupní právo obec Černá v Pošumaví	1506/1, 1506/109, 1506/122, 547/2, 547/49, 547/57, 547/43, 539/5, 539/4, 547/14, 547/37, 547/54, 547/39, 547/40, 547/42, 547/68, 547/12, 558/13, 558/2, 558/4, 557/1, 563, 572, 571, 570/1, 570/2, 570/3, 572, 547/1, 566, 567/1, 1503/1, 589/16, 589/15, 589/47, 576/2, 576/4, 884/126, 884/133, 589/2, 589/24
TI-K6	Návrh plochy pro oddílnou dešťovou kanalizaci v Dolní Vltavici Předkupní právo obec Černá v Pošumaví	589/24, 589/47, 589/26, 589/25, 589/13
TI-K7	Návrh plochy pro oddílnou splaškovou kanalizaci v Mokré, včetně ČOV Předkupní právo obec Černá v Pošumaví	1390, 1493/7, 1377, 1375/1, 1310/1, 1308, 1305, 1301/1, 1528/11, 1301/2, 1310/2, 1311/2, 1326/5, 1326/4, 1528/21, 1326/5, 1324/7, 1528/13, 1528/12, 1326/1, 1528/7, 1528/8, 1528/10, 1294, 1284/1, 1297
TI-K8	Návrh plochy pro oddílnou splaškovou kanalizaci v Muckově, včetně ČOV, lokalita Bednáře napojena s přečerpáním Předkupní právo obec Černá v Pošumaví	827/1, 1513/1, 950, 957/3, 924/2, 936/3
TI-K9	Návrh plochy pro jednotnou kanalizaci v Jestřábí Předkupní právo obec Černá v Pošumaví	189/1, 347/4, 187/14, 351/7, 187/19, 187/16, 187/17, 187/7
TI-K10	Návrh plochy pro kanalizační sběrač včetně čerpací stanice v Jestřábí Předkupní právo obec Černá v Pošumaví	1506/1, 442/4, 431/37, 431/32, 431/70, 431/17, 431/42, 431/39, 431/38, 429/4, 429/1, 1505/3, 431/1, 372/1, 1505/3, 372/30, 372/102
TI-K11	Návrh plochy pro oddílnou splaškovou a dešťovou kanalizaci včetně ČOV v Radslavi Předkupní právo obec Černá v Pošumaví	447/68, 447/1, 447/163, 474/14, 449/2, 450/110, 450/50, 450/120, 510/24, 510/23, 510/22, 1506/1, 510/20, 510/19, 510/18, 497/1, 510/28, 497/1, 510/26, 497/2, 497/3, 497/4, 510/29, 499/1, 510/27
TI-K12	Návrh plochy pro oddílnou splaškovou kanalizaci včetně čerpací stanice v lokalitě U Baštýře Předkupní právo obec Černá v Pošumaví	1332/48, 1332/47, 1332/45, 1332/42, 1332/41, 1332/40, 1332/39, 1332/30, 1332/11, 1332/12, 1332/13, 1332/26, 1330/1, 1330/11, 1334/6, 1334/11, 1334/7, 1334/1, 1334/2, 216/8, 1508/1, 211/8

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ

Založení prvků ÚSES

34 LBK	Lokální biokoridor – K Lískovci Předkupní právo Česká republika	347/1, 377/1
36 LBK	Lokální biokoridor – Nad Radslaví Předkupní právo Česká republika	422/1
38 LBK	Lokální biokoridor – Pod Bližnou Předkupní právo Česká republika	514/1, 514/2, 514/3, 1503/1

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Současný stav nakládání s odpady je obecně charakterizován fungujícím systémem svozu a skládkování. Svozové firmy obvykle zabezpečují dané území komplexně, tj. vedle svozu netříděného komunálního odpadu zajišťují i separovaný sběr (nejčastěji sklo, plasty, popř. papír), sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu a svoz objemného odpadu.

SKLÁDKY POVOLENÉ

Ve správním území obce Černá v Pošumaví se v současné době nenachází funkční povolená skládka.

SKLÁDKY NEPOVOLENÉ

V řešeném území se nenacházejí žádné větší lokality nepovoleného skládkování. Případné vznikající „černé skládky" je nutno ihned likvidovat.

TŘÍDĚNÝ ODPAD

Místa pro tříděný domovní odpad jsou vyznačena v grafické části.

LIKVIDACE NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Bude zajišťováno svozem na řízenou skládku v dohodnutých termínech.

STARÉ ZÁTĚŽE

V řešeném území se nevyskytují a ani nejsou evidovány areály výroby ani technická zařízení, kde vzniká ekologická zátěž.

VÝHRADNÍ LOŽISKA NEROSTŮ

V řešeném území se nachází výhradní ložiska, dobývací prostory a chráněná ložisková území nerostných surovin (amorfní grafit, dolomit, stavební kamen a karbonáty pro zemědělské účely) a prognózní zdroje vyhrazených nerostů (amorfní grafit, krystalický grafit a grafit).

LOŽISKA DOB. PROSTORY CHRÁNĚNÁ LOŽ. ÚZEMÍ	PLOCHA (HA)	ORGANIZACE	ZPŮSOB TĚŽBY	SUROVINY
B3 141 300 Bližná – Černá v Poš. DP 60060 Bližná CHLÚ 14130000 Černá v Poš. I	2,88 35,46 131,43	Šumavský pramen a.s. České Budějovice	dřívější hlubinná i povrchová	Amorfní grafit
B3 158200 Bližná – Černá v Poš. DP 71037 Černá v Pošumaví CHLÚ 15820000 Černá v Poš. II	5,24 9,44 43,66	Kamenolomy ČR s.r.o.,Ostrava-Svinov	současná povrchová	Dolomit Stavební kámen Karbonáty pro zem. účely
B3 212200 Černá v Poš - Muckov CHLÚ 21220000 Černá v Poš.	24,14 22,98	Česká geologická služba - Geofond	dřívější povrchová	Karbonáty pro zem. účely Stavební kámen
P9 009001 Černá v Poš. - Mokrá	87,70	Ministerstvo životního prostředí	dřívější hlubinná	Amorfní grafit Grafit Krystalický grafit
P9 009100 Bližná – Blíženský les	83,25	Ministerstvo životního prostředí	dřívější hlubinná	Krystalický grafit Grafit, Amorfní grafit

PODDOLOVANÉ ÚZEMÍ

číslo	název	SUROVINA	PLOCHA (m2)	STÁŘÍ
1451	Černá v Pošumaví – Blíženecký les	nerudy	459 972	Před i po 1945
1473	Černá v Pošumaví – Bližná	nerudy	821 369	Před i po 1945
1479	Horní Planá	nerudy	4 102 618	Před i po 1945
1483	Černá v Pošumaví – Nová Lhota	rudy	0	Do 19. st.
1502	Černá v Pošumaví - Plánička	nerudy	0	Do 19. st.
1507	Černá v Pošumaví - Muckov	nerudy	23 329	Před i po 1945
1533	Černá v Pošumaví - Bednáře	nerudy	0	Do 19. st.
1541	Černá v Pošumaví	nerudy	5 068 725	Před i po 1945
1597	Šebanov	nerudy	1 085 522	Před i po 1945

RADONOVÁ PROBLEMATIKA

Jedná se většinou o lokalitu se středním radonovým rizikem z geologického podloží (kategorie 2). Část řešeného území se nachází v oblasti doložené redistribuce uranu s možností výskytu lokálních anomálií objemové aktivity radonu v půdním vzduchu. (viz. Odvozená mapa radonového rizika ČR 1 : 200 000)

VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

ÚP Černá v Pošumaví uvažuje především s opravami a rekonstrukcemi objektů s využitím pro bydlení a občanské vybavení, které nenaruší obytnou funkci. Rozvoj ostatního zastavěného území je určen převážně k rekonstrukci,

modernizaci a dostavbě. Plochy pro možnou dostavbu tvoří plochy, jejichž zástavbou dojde k ucelení, zarovnání zastavěného území, s maximálním využitím stávajících komunikací a infrastruktury. Odstavení vozidel je situováno vždy na vlastním pozemku.

Zastavitelné plochy jsou vymezeny většinou po obvodě sídla, ve volných prolukách a v návaznosti na zastavěné území. Jedná se jak o plochy bydlení v RD, tak plochy pro občanské vybavení , sport, výrobu a výrobní služby, veřejnou zeleň, dopravní a technickou infrastrukturu.

UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

V návrhu je upřednostněn především rozvoj bydlení. V současné době dochází k mírnému nárůstu požadavků na bydlení, které je dáno především nadprůměrnou kvalitou životního prostředí.

Jako zdroj pracovních příležitostí je uvažováno s rozvojem občanského vybavení.

VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Návrh je v souladu s koncepcí územního rozvoje kraje, v souladu s cíli územního plánování. Návrh dále upřesňuje generel ÚSES a tím chrání a zabezpečuje přírodní hodnoty v území. Návrh územního plánu deklaruje vybudování ČOV, kanalizačních řadů, přivaděče pitné vody. To všechno vytváří dostatečné předpoklady k zabezpečení ochrany přírodních hodnot a především jeho dalšího rozvoje.

VSTUPNÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ
Kóta max. hladiny vodního díla Lipno I je 726 m n. m., maximální hladina dosažená při povodňové události v srpnu roku 2002 dosáhla úrovně 725.67 m n.m. v systému Bpv.
NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY
Černá v Pošumaví - socha sv. Jana Nepomuckého, u kostela – č. ÚSKP 3 – 1229
Dolní Vltavice - boží muka, nad vsí u silnice směr Bližná a Černá v Pošumaví – č. ÚSKP 3 – 1230
kaple Panny Marie, za vsí u silnice směr Bližná a Černá v Pošumaví – č. ÚSKP 3 – 1231
ARCHEOLOGICKÁ NALEZIŠTĚ

V řešeném území se nachází pět archeologických lokalit – pravěká sídliště z období mezolitu.

K územím s archeologickými nálezy dále patří intravilány obce Černá v Pošumaví a osad Mokrá, Hubenov, Bližná, Radslav, Plánička, Slavkovice, Muckov, Bednáře, Kramolín, Jámy, Rybáře, Hostinova Lhota, Dolní Vltavice a Nová Lhota.

OCHRANNÉ PÁSMO HŘBITOVA
Ochranné pásmo hřbitova je 100m od hranice pozemku.
OCHRANNÉ PÁSMO SILNIC A ŽELEZNIC
Ochranná pásma činí u silnice I. třídy 50 m od osy silnice, u II. a III. třídy 15 m od osy silnice na každou stranu (mimo zastavěné území).
Ochranná pásma železnice činí 60m od osy železnice na obě strany.
Návrhové plochy BR1, BR2, BR91, BR94 a TI96 musí respektovat stávající silnici I/39 i její silniční ochranné pásmo.
V další fázi (ÚR, RP) bude prokázáno dodržení hygienických limitů ze stávající sinice I/39. Protihluková opatření nebudou hrazena z prostředků ŘSD ČR.
OCHRANNÉ HLUKOVÉ PÁSMO
V místech atakovaných nadlimitním hlukem neumisťovat chráněné objekty a chráněné venkovní prostory.
VYHLÁŠENÉ VODNÍ ZDROJE
Černá v Pošumaví - Vodním zdrojem jsou studny podzemní vody v prameništích Slavkovice východně od obce a Plánička jihovýchodně od obce. Prameniště Plánička tvoří dvě pramení jímky, prameniště Slavonice tvoří kopaná studna. Sodovkárna má vlastní vodní zdroje.
Bližná - Zdrojem vody jsou 3 vrtané studny v prameništi Jestřábí jihozápadně od Bližné. Dalším zdrojem v prameništi je jímací studna.
Dolní Vltavice - Zdrojem je vrtaná studna DV-1 původního vodovodu na jižním okraji osady a vrt DV-2 na východním okraji osady. Dalším zdrojem je vrt DV-3, který není využíván a je zachován jako možná rezerva.
Mokrá - Zdrojem vody je studna o vydatnosti 0.1 až 0.5 l/s v prameništi na severním okraji osady. V blízkosti Mokré byl zřízen nový vrt, který zatím není využíván.
Muckov - Zdrojem vody jsou 2 studny na jihovýchodním okraji osady.
Plánička - Zdrojem vody jsou 2 kopané studny v lokalitě Lesní Domky jihozápadně od osady.
Radslav - Zdrojem vody hotelového vodovodu jsou 2 vrtané studny.
VYHLÁŠENÁ OCHRANNÁ PÁSMAVODNÍCH ZDROJŮ
Černá v Pošumaví - Prameniště mají vyhlášena ochranná pásma.

Vodní zdroj sodovkárny má vyhlášené ochranné pásmo II. stupně vnitřní a vnější.
Bližná - Zdroje mají vyhlášena ochranná pásma.
Dolní Vltavice - Zdroje nemají vyhlášena ochranná pásma.
Mokrá - Studna nemá vyhlášeno ochranné pásmo.
Muckov - Zdroje mají vyhlášeno ochranná pásma.
Plánička - Zdroje nemají vyhlášena ochranná pásma.
Radslav - Zdroje mají vyhlášena ochranná pásma I a II. stupně.

OCHRANNÉ PÁSMO VODOVODNÍHO ŘADU

Řešeným územím prochází vodovodní řad, jeho ochranné pásmo činí 1,5 m na každou stranu od okraje potrubí.

OCHRANNÉ PÁSMO KANALIZACE

Řešeným územím prochází kanalizace, jejíž ochranné pásmo činí 1,5 m na každou stranu od okraje potrubí.

OCHRANNÉ PÁSMO ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Vyhlášené pásmo ochrany prostředí má ČOV v Černé v Pošumaví.

OCHRANNÁ PÁSMA ELEKTRICKÉHO VEDENÍ

Řešeným územím prochází el. vedení VN 22 kV. Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
U napětí od 1kV do 35kV včetně 1.vodiče bez izolace - 7m.
U napětí od 1kV do 35kV včetně 2.vodiče s izolací základní - 2m.
U napětí od 1kV do 35kV včetně 3.závěsná kabel. vedení - 1m.
Ochranné pásmo trafostanice činí 7 m od objektu, pro přílišný detail je zakresleno vč. trafostanice.

OCHRANNÉ PÁSMO LESNÍCH PLOCH

Ochranné pásmo lesních ploch je 50m od okraje lesa.

OCHRANNÉ PÁSMO TELEKOMUNIKAČNÍHO OPTICKÉHO KABELU

Řešeným územím prochází telekomunikační optický kabel, jeho ochranné pásmo je 1,5 m od osy, pro přílišný detail je zakresleno vč. kabelu.

OCHRANNÉ PÁSMO TELEKOMUNIKAČNÍHO OPTICKÉHO KABELU

Řešeným územím prochází telekomunikační optický kabel, jeho ochranné pásmo je 1,5 m od osy, pro přílišný detail je zakresleno vč. kabelu.

RADIOKOMUNIKACE

Řešeným územím prochází radioreléové trasy, jejichž trasy jsou naznačeny ve výkresové části.

HRANICE CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA

Řešeným územím prochází hranice Chráněné krajinné oblasti Šumava, větší část řešeného území leží v CHKO.

HRANICE EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY ŠUMAVA

Řešeným územím prochází hranice Evropsky významné lokality Šumava.

HRANICE PTAČÍ OBLASTI ŠUMAVA (NATURA 2000)

Řešeným územím prochází hranice Ptačí oblasti Šumava, větší část řešeného území leží v PO Šumava .

HRANICE CHRÁNĚNÉ OBLASTI PŘIROZENÉ AKUMULACE VOD ŠUMAVA

Řešeným územím prochází hranice CHOPAV, větší část řešeného území leží v CHOPAV.

d) informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popř. zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno,

Stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebylo dotčeným orgánem ŽP uplatněno, proto není vyhodnoceno.

e) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL,

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

Způsob identifikace lokalit záboru a rozvojových lokalit v grafické části dokumentace

Vyhodnoceny jsou pouze rozvojové plochy určené návrhem územního plánu k zastavění (zastavitelné plochy), zabírající zemědělskou půdu. Označeny jsou číselně a vyhodnoceny v tabulce. Podkladem pro určení kultur v jednotlivých lokalitách byla katastrální mapa.

Investice do půdy

V řešeném území Černé v Pošumaví jsou provedeny meliorace pro odvodnění pozemků. V návrhu ÚP nebudou v zásadě ovlivněny hydrologické poměry.

Bonitované půdně ekologické jednotky

Výchozím podkladem ochrany zemědělského půdního fondu pro územně plánovací činnosti jsou bonitované půdně ekologické jednotky - BPEJ.

BPEJ vyjadřuje: klimatický region, hlavní půdní jednotku, číselnou kombinaci skeletovitosti a expozice půdy. Pomocí tohoto kódu se přiřazuje jednotlivým BPEJ stupeň třídy ochrany zemědělské půdy.

Příklad kódu BPEJ : **7.34.21**

7 klimatický region,
34 hlavní půdní jednotka, charakterizovaná půdním typem, subtypem, substrátem a zrnitostí včetně charakteru skeletovitosti, hloubky půdního profilu a vláhového režimu v půdě,
21 číselná kombinace skeletovitosti, hloubky a expozice půdy

PŮDNÍ JEDNOTKY V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ

36	Kryptopodzoly modální, podzoly modální, kambizemě dystrické, případně i kambizem modální mezobazická, bez rozlišení matečných hornin, převážně středně těžké lehčí, s různou skeletovitostí, půdy až mírně převlhčované, vždy však v chladném klimatickém regionu
37	Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery modální na pevných substrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silně skeletovité nebo s pevnou horninou, slabě až středně skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, převážně výsušné, závislé na srážkách
50	Kambizemě oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných pevných horninách (které nejsou v HPJ 48,49), středně těžké lehčí až středně těžké, slabě až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření.
64	Gleje modální, stagnogleje modální a gleje fluvické na svahových hlínách, nivních uloženinách, jílovitých a slínitých materiálech, zkulturněné, s upraveným vodním režimem, středně těžké až velmi těžké, bez skeletu nebo slabě skeletovité.
74	Pseudogleje glejové i hydroeluviální, gleje povrchové zrašelinělé i gleje povrchové histické, gleje akvické, stagnoglej modální, půdy středně těžké až velmi těžké, až středně skeletovité nacházející se ve svahových polohách, zamokřené se svahovými prameny, často zrašelinělé

CHARAKTERISTIKA TŘÍD OCHRANY

I	Do I. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.
II	Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné.
III	Do III. třídy ochrany jsou v jednotlivých klimatických regionech sloučeny půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro případnou výstavbu.
IV	Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.
V	Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky, které představují především půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydroformních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí. Na základě kombinace klimatického regionu a hlavní půdní jednotky je stanovena základní sazba odvodů za odnětí zemědělské půdy ve smyslu zákona O ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů.

Tabulkové vyhodnocení jednotlivých lokalit

ČERNÁ V POŠUMAVÍ

ČÍSLO LOKALITY	NAVRHOVANÉ FUNKČNÍ VYUŽITÍ	VÝMĚRA LOKALITY V HA	DRUH POZEMKU	VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ PODLE KULTURY			VÝMĚRA NEZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH	BPEJ	TŘÍDA OCHRANY ZPF	VÝMĚRA DLE BPEJ
				CELKEM	V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ	MIMO ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ				
1BR	Plocha bydlení v RD*	11,93	Trvalý travní porost	11,93	0	11,93	0	9.36.24 9.36.34	III IV	9,57 0,04
2BR	Plocha bydlení v RD*	2,39	Trvalý travní porost	2,39	0	2,39	0	9.36.24	III	2,39
3BR	Plocha bydlení v RD*	5,42	Trvalý travní porost	5,42	0	5,42	0	9.36.11 9.36.24	I III	2,75 2,67
4BR	Plocha bydlení v RD*	1,86	Trvalý travní porost	1,86	0	1,86	0	9.36.54	V	1,86
5 BR-OV	Plocha smíšená obytná – bydlení a občanské vybavení	0,35	Orná půda	0,35	0	0,35	0	9.36.51 9.50.44	IV V	0,24 0,11
6OV	Zábor proveden předchozí ÚPD									
7 BR	Zábor proveden předchozí ÚPD									
8 OV-BR	Zábor proveden předchozí ÚPD, plocha přestavby									
9a OV-BR	Plocha smíšená obytná –občanské vybavení a bydlení	8,23	Trvalý travní porost	8,23	0	8,23	0	9.36.41 9.64.11	III I	7,93 0,30
9b RH	Plocha rekreace hromadné	0,35	Ostatní plocha	0	0	0	0,35	-	-	0
10 OV-BR	Plocha smíšená obytná –občanské vybavení a bydlení	1,12	Trvalý travní porost	1,12	0	1,12	0	9.64.11 9.50.44 9.36.51	I V IV	0,45 0,57 0,10
11OV	Zábor proveden předchozí ÚPD									
12OV	Zábor proveden předchozí ÚPD									

ČÍSLO LOKALITY	NAVRHOVANÉ FUNKČNÍ VYUŽITÍ	VÝMĚRA LOKALITY V HA	DRUH POZEMKU	VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ PODLE KULTURY			VÝMĚRA NEZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH	BPEJ	TŘÍDA OCHRANY ZPF	VÝMĚRA DLE BPEJ
				CELKEM	V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ	MIMO ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ				
13OV	Plocha přestavby									
14OS	Plocha občanského vybavení – sportu	1,94	Trvalý travní porost	1,93	0	1,93	0	9.36.24	III	1,93
15OS	Plocha občanského vybavení - sportu	1,40	Orná půda	1,40	0	1,40	0	9.36.51 9.64.11	IV I	1,30 0,10
16OS	Plocha občanského vybavení – sportu (sáňkování)	8,07	Trvalý travní porost Ostatní plocha	7,29	0	7,29	0,78	9.36.54 9.36.51 9.36.44	V IV IV	3,95 3,01 0,33
17VS	Plocha výroby a skladování	11,03	Orná půda Trvalý travní porost Ostatní plocha	9,43 1,55	0	10,98	0,05	9.36.54	V	10,98
18TI	Technická infrastruktura	0,21	Trvalý travní porost	0,21	0	0,21	0	9.64.11	I	0,21
19TI	Zábor proveden předchozí ÚPD, plocha přestavby									
20DI	Zábor proveden předchozí ÚPD, plocha přestavby									
21VPZ	Plocha veřejných prostranství – veřejná zeleň	1,64	Trvalý travní porost	1,64	0	1,64	0	9.36.24 9.36.51	III IV	1,40 0,24
22VPZ	Plocha veřejných prostranství – veřejná zeleň	1,47	Trvalý travní porost	1,47	0	1,47	0	9.36.51 9.36.34 9.36.24	IV IV III	0,52 0,75 0,20
23VPZ	Plocha přestavby									
24OV	Plocha přestavby									
25OS	Plocha občanského vybavení - sportu	0,40	Ostatní plocha	0	0	0	0,40	-	-	0
26aTI	Plocha technické infrastruktury - trafostanice	0,01	Trvalý travní porost	0,01	0	0,01	0	9.36.24	III	0,01

ČÍSLO LOKALITY	NAVRHOVANÉ FUNKČNÍ VYUŽITÍ	VÝMĚRA LOKALITY V HA	DRUH POZEMKU	VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ PODLE KULTURY			VÝMĚRA NEZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH	BPEJ	TŘÍDA OCHRANY ZPF	VÝMĚRA DLE BPEJ
				CELKEM	V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ	MIMO ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ				
26bTI	Zábor proveden předchozí ÚPD									
26cTI	Zábor proveden předchozí ÚPD									
26dTI	Plocha technické infrastruktury - trafostanice	0,01	Orná půda	0,01	0	0,01	0	9.36.54	V	0,01
26eTI	Zábor proveden předchozí ÚPD									
26fTI	Zábor proveden předchozí ÚPD, plocha přestavby									
26gTI	Plocha technické infrastruktury - trafostanice	0,01	Trvalý travní porost	0,01	0	0,01	0	9.36.54	V	0,01
26hTI	Zábor proveden předchozí ÚPD, plocha přestavby									
26iTI	Plocha technické infrastruktury - trafostanice	0,01	Trvalý travní porost	0,01	0	0,01	0	9.64.11	I	0,01
26jTI	Plocha technické infrastruktury - trafostanice	0,01	Trvalý travní porost	0,01	0	0,01	0	9.36.41	III	0,01
26kTI	Zábor proveden předchozí ÚPD									
27 BR	Plocha přestavby									
28 BR	Plocha přestavby									
29 BR	Plocha bydlení v RD (Slavkovice)	0,83	Trvalý travní porost Ostatní plocha	0,38	0	0,38	0,45	9.36.31 9.64.11 9.36.21	II I I	0,29 0,08 0,01
30 BR-OV	Plocha přestavby									
Celkem		**56,36**		**54,33**	**0**	**54,33**	**2,03**			**54,33**

*U těchto ploch byl již zábor částečně proveden předchozí ÚPD.

BLIŽNÁ

ČÍSLO LOKALITY	NAVRHOVANÉ FUNKČNÍ VYUŽITÍ	VÝMĚRA LOKALITY V HA	DRUH POZEMKU	VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ PODLE KULTURY			VÝMĚRA NEZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH	BPEJ	TŘÍDA OCHRANY ZPF	VÝMĚRA DLE BPEJ
				CELKEM	V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ	MIMO ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ				
31BR	Plocha bydlení v RD*	1,04	Orná půda Ostatní plocha	0,14	0	0,14	0,90	9.36.21	I	0,14
32BR	Zábor proveden předchozí ÚPD									
33BR	Plocha přestavby									
34BR	Plocha bydlení v RD	0,05	Ostatní plocha	0	0	0	0,05	-	-	0
35OV	Zábor proveden předchozí ÚPD									
36RH	Zábor proveden předchozí ÚPD, plocha přestavby									
37VPZ	Plocha veřejných prostranství – veřejná zeleň	0,83	Trvalý travní porost	0,83	0	0,83	0	9.36.21 9.36.44	I IV	0,66 0,17
38aTI	Zábor proveden předchozí ÚPD									
38bTI	Plocha technické infrastruktury - trafostanice	0,01	Trvalý travní porost	0,01	0	0,01	0	9.64.11	I	0,01
39VPZ	Plocha veřejných prostranství – veřejná zeleň *	0,55	Ostatní plocha Trvalý travní porost	0,18	0	0,18	0,37	9.64.11	I	0,18
Celkem		**1,60**		**0,98**	**0**	**0,98**	**0,62**			**0,98**

* U těchto ploch byl již zábor částečně proveden předchozí ÚPD.

RADSLAV

ČÍSLO LOKALITY	NAVRHOVANÉ FUNKČNÍ VYUŽITÍ	VÝMĚRA LOKALITY V HA	DRUH POZEMKU	VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ PODLE KULTURY			VÝMĚRA NEZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH	BPEJ	TŘÍDA OCHRANY ZPF	VÝMĚRA DLE BPEJ
				CELKEM	V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ	MIMO ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ				
41BR	Plocha bydlení v RD	1,46	Trvalý travní porost Ostatní plocha	1,23	0	1,23	0,23	9.64.11 9.36.51	I IV	0,50 0,73
42OV	Zábor proveden předchozí ÚPD									
43OV	Plocha občanského vybavení	0,78	Ostatní plocha	0	0	0	0,78	-	-	0
44 BR-OV	Zábor proveden předchozí ÚPD									
45OS	Plocha občanského vybavení - sportu*	0,38	Trvalý travní porost Ostatní plocha	0,19	0	0,19	0,19	9.64.11	I	0,19
46OS	Zábor proveden předchozí ÚPD									
47VPZ	Zábor proveden předchozí ÚPD									
48VPZ	Zábor proveden předchozí ÚPD									
49aTI	Plocha technické infrastruktury - trafostanice	0,01	Trvalý travní porost	0,01	0	0,01	0	9.36.51	IV	0,01
49bTI	Zábor proveden předchozí ÚPD									
50TI	Plocha technické infrastruktury – čistírna odpadních vod	0,10	Trvalý travní porost	0,10	0	0,10	0	9.64.11	I	0,10
50b BR-OV	Zábor proveden předchozí ÚPD									
Celkem		**2,73**		**1,53**	**0**	**1,53**	**1,20**			**1,53**

* U těchto ploch byl již zábor částečně proveden předchozí ÚPD.

DOLNÍ VLTAVICE

ČÍSLO LOKALITY	NAVRHOVANÉ FUNKČNÍ VYUŽITÍ	VÝMĚRA LOKALITY V HA	DRUH POZEMKU	VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ PODLE KULTURY			VÝMĚRA NEZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH	BPEJ	TŘÍDA OCHRANY ZPF	VÝMĚRA DLE BPEJ
				CELKEM	V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ	MIMO ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ				
51 OV-BR	Plocha smíšená obytná - občanské vybavení a bydlení v RD	2,48	Orná půda	2,48	0	2,48	0	9.36.21	I	2,48
52OV	Plocha občanského vybavení*	5,38	Orná půda Trvalý travní porost	3,94 1,44	0	5,38		9.36.21	I	5,38
53aTI	Zábor proveden předchozí ÚPD									
53bTI	Plocha technické infrastruktury - trafostanice	0,01	Orná půda	0,01	0	0,01	0	9.36.21	I	0,01
54 OV-BR	Plocha přestavby									
55 BR-OV	Zábor proveden předchozí ÚPD, plocha přestavby									
56 OV	Plocha občanského vybavení	0,12	Nezatopená vodní plocha	0	0	0	0,12	-	-	0
Celkem		**7,99**		**7,87**	**0**	**7,87**	**0,12**			**7,87**

PLÁNIČKA

ČÍSLO LOKALITY	NAVRHOVANÉ FUNKČNÍ VYUŽITÍ	VÝMĚRA LOKALITY V HA	DRUH POZEMKU	VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ PODLE KULTURY			VÝMĚRA NEZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH	BPEJ	TŘÍDA OCHRANY ZPF	VÝMĚRA DLE BPEJ
				CELKEM	V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ	MIMO ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ				
61BR	Plocha přestavby									
62BR	Plocha bydlení v RD	0,65	Trvalý travní porost	0,65	0	0,65	0	9.36.21	I	0,65
63BR	Plocha bydlení v RD*	0,25	Orná půda	0,25	0,21	0,25	0	9.74.11	V	0,21
64 OV-BR	Plocha občanského vybavení	1,00	Trvalý travní porost	1,00	0	1,00	0	9.36.21	I	1,00
65DI	Zábor proveden předchozí ÚPD									
Celkem		**1,90**		**1,90**	**0**	**1,90**	**0**			**1,90**

* U těchto ploch byl již zábor částečně proveden předchozí ÚPD.

MUCKOV

ČÍSLO LOKALITY	NAVRHOVANÉ FUNKČNÍ VYUŽITÍ	VÝMĚRA LOKALITY V HA	DRUH POZEMKU	VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ PODLE KULTURY			VÝMĚRA NEZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH	BPEJ	TŘÍDA OCHRANY ZPF	VÝMĚRA DLE BPEJ
				CELKEM	V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ	MIMO ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ				
71BR	Plocha bydlení v RD	2,09	Trvalý travní porost	2,09	0	2,09	0	9.36.21 9.36.24	I III	1,71 0,38
72BR	Plocha bydlení v RD* ČÁST	0,91	Trvalý travní porost	0,91	0	0,91	0	9.36.21 9.36.04 9.64.11	I II I	0,13 0,45 0,33
74BR	Zábor proveden předchozí ÚPD									
75BR	Zábor proveden předchozí ÚPD, plocha přestavby									
76TI	Plocha technické infrastruktury - trafostanice	0,01	Trvalý travní porost	0,01	0	0,01	0	9.36.21	I	0,01
77TI	Plocha technické infrastruktury - ČOV	0,05	Orná půda	0,05	0	0,05	0	9.64.11	I	0,05
Celkem		**3,34**		**3,16**	**0**	**3,16**	**0,18**			**3,16**

* U těchto ploch byl již zábor částečně proveden předchozí ÚPD.

BEDNÁŘE

ČÍSLO LOKALITY	NAVRHOVANÉ FUNKČNÍ VYUŽITÍ	VÝMĚRA LOKALITY V HA	DRUH POZEMKU	VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ PODLE KULTURY			VÝMĚRA NEZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH	BPEJ	TŘÍDA OCHRANY ZPF	VÝMĚRA DLE BPEJ
				CELKEM	V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ	MIMO ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ				
81BR	Plocha bydlení v RD	0,43	Trvalý travní porost	0,43	0	0,43	0	9.36.04	II	0,43
82BR	Plocha bydlení v RD	1,75	Trvalý travní porost Ostatní plocha	0,77	0	0,77	0,98	9.36.04 9.36.41 9.36.51	II III IV	0,37 0,33 0,07
83BR	Plocha bydlení v RD	0,22	Trvalý travní porost	0,22	0	0,22	0	9.36.51	IV	0,22
84BR	Plocha bydlení v RD	0,52	Ostatní plocha	0	0	0	0,52	-	-	0
85BR	Plocha bydlení v RD	0,29	Ostatní plocha	0	0	0	0,29	-	-	0
86TI	Plocha technické infrastruktury - trafostanice	0,01	Trvalý travní porost	0,01	0	0,01	0	9.36.04	II	0,01
87BR	Plocha bydlení v RD	1,30	Trvalý travní porost	1,30	0	1,30	0	9.36.04	II	1,30
Celkem		**3,88**		**2,09**	**0**	**2,09**	**1,79**			**2,09**

MOKRÁ

ČÍSLO LOKALITY	NAVRHOVANÉ FUNKČNÍ VYUŽITÍ	VÝMĚRA LOKALITY V HA	DRUH POZEMKU	VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ PODLE KULTURY			VÝMĚRA NEZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH	BPEJ	TŘÍDA OCHRANY ZPF	VÝMĚRA DLE BPEJ
				CELKEM	V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ	MIMO ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ				
91BR	Plocha bydlení v RD*	12,72	Trvalý travní porost Ostatní plocha	12,18	0	12,18	 0,54	9.50.14 9.36.24	IV III	8,38 3,80
92 BR-OV	Plocha bydlení v RD*	0,31	Trvalý travní porost	0,31	0	0,31	0	9.36.24 9.50.01	III. II.	0,19 0,12
93BR	Plocha bydlení v RD	1,21	Trvalý travní porost Ostatní plocha	1,00	0	1,00	 0,21	9.50.01 9.36.24	II III	0,83 0,17
94BR	Plocha bydlení v RD	2,08	Trvalý travní porost	1,31	0	1,31	0,77	9.50.14 9.50.01	IV II	0,12 1,19
95BR	Plocha bydlení v RD	0,96	Trvalý travní porost	0,96	0	0,96	0	9.50.01	II	0,96
96TI	Technická infrastruktura	1,37	Trvalý travní porost	1,37	0	1,37	0	9.50.01	II	1,37
97OV	Plocha občanského vybavení	1,55	Orná půda	1,55	0	1,55	0	9.50.04	III	1,55
98aTI	Plocha technické infrastruktury - trafostanice	0,01	Trvalý travní porost	0,01	0	0,01	0	9.36.24	III	0,01
98bTI	Plocha technické infrastruktury - trafostanice	0,01	Trvalý travní porost	0,01	0	0,01	0	9.50.14	IV	0,01
98c TI	Plocha přestavby									
99 TI	Plocha technické infrastruktury - ČOV	0,40	Orná půda	0,40	0	0,40	0	9.50.14	IV	0,40
100 VPZ	Plocha přestavby									
Celkem		**20,25**		**18,73**	**0**	**18,73**	**1,52**			**18,73**

* U těchto ploch byl již zábor částečně proveden předchozí ÚPD.

Tabulkové vyhodnocení celkem

ČÍSLO LOKALITY	NAVRHOVANÉ FUNKČNÍ VYUŽITÍ	VÝMĚRA LOKALITY V HA	DRUH POZEMKU	VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ PODLE KULTURY			VÝMĚRA NEZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH	BPEJ	TŘÍDA OCHRANY ZPF	VÝMĚRA DLE BPEJ
				CELKEM	V SOUČASNĚ ZASTAV. ÚZEMÍ	MIMO ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ				
Celkem		**97,27**		**89,93**	**0**	**89,93**	**7,34**	**-**	**-**	**89,93**

Zábory půdy podle tříd ochrany - celkem

TŘÍDA OCHRANY	ZÁBOR V HA	ZÁBOR V %
I	17,25	19,18
II	6,17	6,86
III	32,54	36,18
IV	16,27	18,09
V	17,70	19,68
CELKEM	**89,93**	**100**
Nezemědělská půda	**7,34**	-

Zábory půdy pro funkční využití celkem

FUNKČNÍ VYUŽITÍ	ZÁBOR ZPF CELKEM V HA	ZÁBOR ZPF V %
Plochy bydlení - v rodinných domech	42,09	46,80
Plochy smíšené obytné OV - BR	11,83	13,15
Plochy výroby a skladování	10,98	12,21
Plochy občanského vybavení - sport	10,81	12,02
Plochy občanského vybavení	7,93	8,82
Plochy veř. prostranství – veř. zeleň	4,12	4,58
Plochy technické infrastruktury	1,82	2,02
Plochy smíšené obytné BR - OV	0,35	0,39
Plochy rekreace hromadné	0	0
CELKEM	**89,93**	**100**

Zdůvodnění

Černá v Pošumaví

Lokalita **BR-1**: **Návrh plochy pro bydlení v RD** – severně navazující na zastavěné území sídla Černá v Pošumaví. Zábor bude prováděn na půdě se III. tř. ochrany.

Lokalita **BR-2**: **Návrh plochy pro bydlení v RD** – severozápadně navazující na stávající zastavěné území. Zábor bude prováděn na půdě se III. tř. ochrany.

Lokalita **BR-3**: **Návrh plochy pro bydlení v RD** – východně od sídla, za stávající zástavbou. Zábor bude prováděn na půdách s I. a III. tř. ochrany.

Lokalita **BR-4**: **Návrh plochy pro bydlení v RD** – jihozápadně za zástavbou. Zábor bude prováděn na půdě s V. tř. ochrany.

Lok.**BR-OV-5**: **Návrh plochy smíšené obytné - bydlení v RD a občanské vybavení** – v lokalitě Jestřábí. Zábor bude prováděn na půdě se IV. a V. tř. ochrany.

Lok. **OV-BR-9a**: **Návrh plochy - občanské vybavení a bydlení v RD**– v lokalitě Jestřábí. Zábor bude prováděn na půdě se III. a I. tř. ochrany.

Lok. **OV-BR-9b**: **Návrh plochy – rekreace hromadná**– v lokalitě Jestřábí. Lokalita se nachází na ostatní ploše.

Lok.**OV-BR10**: **Návrh plochy - občanské vybavení a bydlení v RD** – v lokalitě Jestřábí. Zábor bude prováděn na půdě s I., V. a IV. tř. ochrany.

Lokalita **OS-14**: **Návrh plochy pro občanské vybavení - sport** – severní okraj sídla podél pobřeží Lipna. Zábor bude prováděn na půdě s III. tř. ochrany.

Lokalita **OS-15**: **Návrh plochy pro občanské vybavení - sport** – v lokalitě Jestřábí, podél místní komunikace. Zábor bude prováděn na půdě se IV. a I. tř. ochrany.

Lokalita **OS-16**: **Návrh plochy pro občanské vybavení – sport** – ležící mezi Jestřábím a Bližnou. Zábor bude prováděn na půdách s V. a IV tř. ochrany.

Lokalita **VS-17**: **Návrh plochy pro výrobu a skladování** – jižně navazující na areál Šťavárny. Zábor bude prováděn na půdě s V. tř. ochrany.

Lokalita **TI-18**: **Návrh plochy pro technickou infrastrukturu** – plocha je vymezena silnicí II. tř a plánovanou přeložkou. Zábor bude prováděn na půdě s I. tř. ochrany.

Lokalita **VPZ-21**: **Návrh plochy pro veřejné prostranství – veř. zeleň** – v severní části sídla, oddělující bydlení a prostor sportu a pláží. Zábor bude prováděn na půdě s III. tř. ochrany.

Lokalita **VPZ-22**: **Návrh plochy pro veřejné prostranství – veř. zeleň** – uceluje okraj sídla na severu, podél nové silnice I. tř.. Zábor bude prováděn na půdě se IV. a III. tř. ochrany.

Lokalita **OS-25**: **Návrh plochy pro občanské vybavení - sport** – v lokalitě Jestřábí. Lokalita leží na ostatní ploše.

Lokalita **TI-26a**: **Návrh plochy pro technickou infrastrukturu – trafostanici**. Zábor bude prováděn na půdě s III. tř. ochrany.

Lokalita **TI-26c**: **Návrh plochy pro technickou infrastrukturu – trafostanici**. Zábor bude prováděn na půdě s I. tř. ochrany.

Lokalita **TI-26d**: **Návrh plochy pro technickou infrastrukturu – trafostanici**. Zábor bude prováděn na půdě s V. tř. ochrany.

Lokalita **TI-26f**: **Návrh plochy pro technickou infrastrukturu – trafostanici**. Lokalita leží na ostatní ploše.

Lokalita **TI-26g**: **Návrh plochy pro technickou infrastrukturu – trafostanici**. Zábor bude prováděn na půdě s V. tř. ochrany.

Lokalita **TI-26h**: **Návrh plochy pro technickou infrastrukturu – trafostanici**. Lokalita leží na ostatní ploše.

Lokalita **TI-26i**: **Návrh plochy pro technickou infrastrukturu – trafostanici**. Zábor bude prováděn na půdě s I. tř. ochrany.

Lokalita **TI-26j**: **Návrh plochy pro technickou infrastrukturu – trafostanici**. Zábor bude prováděn na půdě s III. tř. ochrany.

Lokalita **BR-29**: **Návrh plochy pro bydlení v RD** v místní části Slavkovice. Zábor bude prováděn na půdě se III. a I. tř. ochrany.

Bližná

Lokalita **BR-31**: **Návrh plochy pro bydlení v RD** – návrh doplňuje a uceluje jižní část sídla. Zábor bude prováděn na půdě s I. tř. ochrany.

Lokalita **BR-34**: **Návrh plochy pro bydlení v RD** – v centrální části sídla. Lokalita leží na ostatní ploše.

Lokalita **RH-36**: **Návrh plochy pro rekreaci - hromadnou** – severní okraj sídla. Lokalita leží na ostatní ploše.

Lokalita **VPZ-37**: **Návrh plochy pro veřejné prostranství – veř. zeleň** – severní okraj sídla za zemědělským areálem. Zábor bude prováděn na půdě s I. a IV. tř. ochrany.

Lokalita **TI-38b**: **Návrh plochy pro technickou infrastrukturu – trafostanici**. Zábor bude prováděn na půdě s I. tř. ochrany.

Radslav

Lokalita **BR-41**: **Návrh plochy pro bydlení v RD** – severovýchodně od sídla. Zábor bude prováděn na půdě s I. a IV. tř. ochrany.

Lokalita **OV-43**: **Návrh plochy pro občanské vybavení** – západně od zastavěné části směrem k Lipnu. Lokalita leží na ostatní ploše.

Lokalita **OS-45**: **Návrh plochy pro občanské vybavení - sport** – severovýchodně od sídla. Zábor bude prováděn na půdách s I.tř. ochrany.

Lokalita **TI-49a**: **Návrh plochy pro technickou infrastrukturu – trafostanici**. Zábor bude prováděn na půdě s IV. tř. ochrany.

Lokalita **TI-50**: **Návrh plochy pro technickou infrastrukturu – ČOV**. Zábor bude prováděn na půdě s I. tř. ochrany.

Dolní Vltavice

Lok.**OV-BR-51**: **Návrh smíšené plochy – občanské vybavení a bydlení v RD** – jihovýchodní část sídla. Zábor bude prováděn na půdě s I. tř. ochrany.

Lokalita **OV-52**: **Návrh plochy pro občanské vybavení** – východně navazující na stávající zástavbu. Zábor bude prováděn na půdě s I. tř. ochrany.

Lokalita **TI-53b**: **Návrh plochy pro technickou infrastrukturu – trafostanici**. Zábor bude prováděn na půdě s I. tř. ochrany.

Lok.**BR-OV-55**: **Návrh smíšené plochy –bydlení v RD, sport a občanské vybavení** – jižní část sídla. Plocha leží v proluce v zastavěném území. Lokalita leží na ostatní ploše.

Plánička

Lokalita **BR-62**: **Návrh plochy pro bydlení v RD** – východně navazující na sídlo. Zábor bude prováděn na půdě s I. tř. ochrany.

Lokalita **BR-63**: **Návrh plochy pro bydlení v RD** – v místní části Plánička - Hájenka. Zábor bude prováděn na půdě s V. tř. ochrany.

Lok.**OV-BR-64**: **Návrh plochy smíšené obytné - občanské vybavení a bydlení v RD + veřejná zeleň**– západně od sídla. Zábor bude prováděn na půdě s I. tř. ochrany.

Muckov

Lokalita **BR-71**: **Návrh plochy pro bydlení v RD** – západně od sídla. Zábor bude prováděn na půdě s I. a III. tř. ochrany.

Lokalita **BR-72**: **Návrh plochy pro bydlení v RD** – východně od sídla. Zábor bude prováděn na půdě s I. a II. tř. ochrany.

Lokalita **TI-77**: **Návrh plochy pro technickou infrastrukturu – trafostanici**. Zábor bude prováděn na půdě s I. tř. ochrany.

Lokalita **TI-78**: **Návrh plochy pro bydlení v RD**. Lokalita leží na ostatní ploše.

Bednáře

Lokalita **BR-81**: **Návrh plochy pro bydlení v RD.** Zábor bude prováděn na půdě s II. tř. ochrany.

Lokalita **BR-82**: **Návrh plochy pro bydlení v RD.** Zábor bude prováděn na půdě s II., III. a IV. tř. ochrany.

Lokalita **BR-83**: **Návrh plochy pro bydlení v RD.** Zábor bude prováděn na půdě se IV. tř. ochrany.

Lokalita **BR-84**: **Návrh plochy pro bydlení v RD.** Lokalita leží na ostatní ploše.

Lokalita **BR-85**: **Návrh plochy pro bydlení v RD.** Lokalita leží na ostatní ploše.

Lokalita **TI-86**: **Návrh plochy pro technickou infrastrukturu – trafostanici**. Zábor bude prováděn na půdě s II. tř. ochrany.

Mokrá

Lokalita **BR-91**: **Návrh plochy pro bydlení v RD** – jižně pod sídlem. Zábor bude prováděn na půdě se IV. a III. tř. ochrany.

Lokalita **BR-92**: **Návrh plochy pro bydlení v RD + veřejná zeleň** – centrální část. Zábor bude prováděn na půdě se III. a II. tř. ochrany.

Lokalita **BR-93**: **Návrh plochy pro bydlení v RD** – severní cíp sídla. Zábor bude prováděn na půdách s II. a III. tř. ochrany.

Lokalita **BR-94**: **Návrh plochy pro bydlení v RD** – východně od sídla. Zábor bude prováděn na půdě se IV. a II. tř. ochrany.

Lokalita **BR-95**: **Návrh plochy pro bydlení v RD** – východně od sídla. Zábor bude prováděn na půdě se II. tř. ochrany.

Lokalita **TI-96**: **Návrh plochy pro technickou infrastrukturu** – východně od sídla. Zábor bude prováděn na půdě se II. tř. ochrany.

Lokalita **OV-97**: **Návrh plochy pro občanské vybavení** – jihozápadně od sídla. Zábor bude prováděn na půdě se III. tř. ochrany.

Lokalita **TI-98a**: **Návrh plochy pro technickou infrastrukturu – trafostanici**. Zábor bude prováděn na půdě s III. tř. ochrany.

Lokalita **TI-98b**: **Návrh plochy pro technickou infrastrukturu – trafostanici**. Zábor bude prováděn na půdě s IV. tř. ochrany.

Závěr

V návrhu ÚP Černá v Pošumaví byly respektovány zásady ochrany zemědělského půdního fondu. V případech, kdy došlo k nezbytnému odnětí půdy ze ZPF, bylo postupováno dle platných právních norem.

PLOCHY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA

Ve správním území Černé v Pošumaví se nacházejí hospodářské lesy.

V návrhu ÚP Černá v Pošumaví není uvažováno se záborem ploch určených k plnění funkcí lesa, pouze je uvažováno se stavbami, které zasahují do ochranného pásma PUPFL.

Jedná se o lokality číslo: OV-BR 9b, OV 13, OS 16, OV 24, OV-BR 51, BR 27, BR 63, BR 71, BR 73, BR 82, BR 83, BR84.

LOK. Č.	MÍSTNÍ ČÁST	PARCELA ČÍSLO	DRUH POZEMKU	FUNKČNÍ VYUŽITÍ
RH 9b	Černá v Poš.	194/26	Ostatní plocha	Rekreace hromadná
OV 13	Černá v Poš.	372/1; 372/86	Ostatní plocha	Občanské vybavení
OS 16	Černá v Poš.	378/1	Trvalý travní porost, ostatní plocha	Občanské vybavení - sport
OV 24	Černá v Poš.	441/24; 431/17; 441/71	Ostatní plocha	Občanské vybavení
OV-BR 51	Dolní Vltavice	589/24	Orná půda	Občanské vybavení a bydlení
BR 27	Černá v Poš.	208/25; 208/55	Orná půda	Bydlení v RD
BR 63	Plánička	666/9; 666/10; 666/11	Orná půda	Bydlení v RD
BR 71	Muckov	1066/1	Trvalý travní porost	Bydlení v RD
BR 73	Muckov	843/2	Trvalý travní porost	Bydlení v RD
BR 82	Bednáře	943	Trvalý travní porost, ostatní plocha	Bydlení v RD
BR 83	Bednáře	945	Trvalý travní porost	Bydlení v RD
BR 84	Bednáře	974; 975; 976; 977	Ostatní plocha	Bydlení v RD

ÚDAJE O ZAKÁZCE

Název zakázky	**ÚZEMNÍ PLÁN ČERNÁ V POŠUMAVÍ**
Číslo zakázky	35_2004
Datum	Srpen 2009
Pořizovatel	**OBEC ČERNÁ V POŠUMAVÍ**
Zodpovědný projektant	**Ing.arch. Jaroslav Daněk - PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o.**
Pověřená osoba	Ing. arch. Jindřiška Kupcová
Sídlo firmy	Hosín 165, Hluboká nad Vltavou, 373 41
Adresa ateliéru	Husova 4, České Budějovice, 370 01
IČO	25194771
DIČ	CZ25194771
Vypracovali	Marcela Fenclová, Lukáš Holemý, Jaroslav Pudil, Ing. Marcela Pávková, Naděžda Platilová, Ing. arch. Jindřiška Kupcová, Pavel Kouba, Dana Štanhanzlová, Ing. Martin Karel, Tereza Skeletová DiS, Tereza Štěpánová DiS., Michaela Krátká, Ingrid Petrovičová.
Urbanistická koncepce	Ing.arch. Jaroslav Daněk - PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. číslo autorizace 00279
Doprava a dopravní zařízení	Ing. Marcela Pávková, číslo autorizace 0101564
	Dopravní centrum, s.r.o. – Pasport místních komunikací (2003)
Vodohospodářské řešení	Ing. V. Houška - H – PROJEKT, číslo autorizace 0100702
Energetické řešení	Ing. J. Zikmund – ELEKTRIZ
Krajinná ekologie	Ing. V. Škopek, CSc. – EKOSERVIS, číslo autorizace 01810
Zpracování dokumentace:	
Textová část	Soubor ve formátu *doc - Microsoft Word
Grafická část	Soubor ve formátu *dwg - AutoCAD LT 2002 firmy AutoDesk
Mapové podklady	Ve formátu *tif, předány projektantovi v roce 2006